



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00263/22

Серия **RU** № **0305353****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,

Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»

111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11 оф. 231. ОГРН 1097746213410

Телефон/факс (495) 737-81-91, адрес электронной почты: info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Дамо Фаерворкс Ко., ЛТД (DAMO FIREWORKS CO.,LTD)Китай, 2504, Билдинг 14, Гаофенг Тиан Ма Гарден, Тианма Роуд, Хенуа, Люянг, Хунань
(No.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENUA, LIUYANG,
HUNAN, CHINA), GLN 6974204920010**ПРОДУКЦИЯ**

БЕНГАЛЬСКИЕ СВЕЧИ арт. № А0010 - 960000 штук.

Класс опасности I.

Партия по контракту № 08-2019 от 03.12.2019г. - 960000 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Результатов инспекционного
контроля. Протокол испытаний № 002/2022 от 27.01.2022 г. испытательного центра ООО «Испы-
тательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требова-
ния безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозна-
чениями изделий и инструкцией по применению.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.01.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 30.01.2025Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

(подпись)Борисова Татьяна Вилловна
(Ф.И.О.)Василец Галина Викторовна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00264/22

Серия **RU** № **0305354****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,

Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»

111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11 оф. 231. ОГРН 1097746213410

Телефон/факс (495) 737-81-91, адрес электронной почты: info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Дамо Фаерворкс Ко., ЛТД (DAMO FIREWORKS CO.,LTD)

Китай, 2504, Билдинг 14, Гаофенг Тиан Ма Гарден, Тианма Роуд, Хенуа, Люянг, Хунань

(No.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENUA, LIUYANG,

HUNAN, CHINA), GLN 6974204920010



ПРОДУКЦИЯ

Класс опасности II: ПЕТАРДЫ арт. № А1500 - 230400 штук;

Класс опасности III: РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ А5029, А5045 - 8640, 14400 штук,

соответственно; БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ А7314, А7800 - 400, 200 штук, соответственно.

Партия по контракту № 08-2019 от 03.12.2019г. - 254040 штуки.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Результатов инспекционного
контроля. Протоколы испытаний №№ 003/2022; 004/2022 от 27.01.2022 г. испытательного центра
ООО «Испытательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требова-
ния безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозна-
чениями изделий и инструкцией по применению.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.01.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 30.01.2025Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

(подпись)Борисова Татьяна Вилловна
(Ф.И.О.)Василец Галина Викторовна
(Ф.И.О.)