



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ПИ01.А.00185/20

Серия **RU** № **0248898****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,

Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: nppirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Корсар-Сервис»

111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11 оф. 231. ОГРН 1097746213410

Телефон/факс (495) 737-81-91, адрес электронной почты: info@pyrosalut.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Дамо Фаерворкс Ко., ЛТД (DAMO FIREWORKS CO.,LTD)

Китай, 2504, Билдинг 14, Гаофенг Тиан Ма Гарден, Тианма Роуд, Хенуа, Люян, Хунань (No.14-2504, GAOFENG TIAN MA GARDEN, TIANMA ROAD, HENUA, LIUYANG, HUNAN, CHINA)

ПРОДУКЦИЯФОНТАНЫ; ПЕТАРДЫ; НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ;
РИМСКИЕ СВЕЧИ; БАТАРЕИ САЛЮТОВ - артикулы, количество
и класс опасности см приложение на бланке RU № 0740680.

Партия по контракту № 08-2019 от 03.12.2019г. - 7251605 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №№ 057/2020 от 01.10.2020 г.; 058/2020 от 02.10.2020 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54. Схема сертификации 7с.**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 05.10.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**ПО** 04.10.2021Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Борисова Татьяна Виловна
(Ф.И.О.)Голынова Ольга Виловна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПИ01.А.00185/20**Серия **RU** № **0740680**

Класс опасности I:

ФОНТАНЫ арт. № А4001 - 480000 штук;

Класс опасности II:

ПЕТАРДЫ арт. №№ А1110, А1112 - 1440000, 4996800 штук, соответственно;

НАЗЕМНЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ арт. № А3520 - 288000 штук;

Класс опасности III:

РИМСКИЕ СВЕЧИ арт. №№ А5030, А5140, А5150 - 14400, 3000, 4025 штук, соответственно;

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ А7008, А7022, А7027, А7044, А7060, А7104, А7109, А7121, А7191, А7196, А7201, А7216, А7218, А7305, А7312, А7316, А7381, А7382, А7405, А7426, А7436, А7437, А7500, А7501, А7502, А7503, А7504, А7506, А7519, А7522, А7530, А7600, А7613, А7619, А7620, А7623, А7644, А7668, А7707 - 1800, 2400, 800, 1800, 800, 1200, 1000, 980, 720, 800, 1360, 960, 800, 400, 1000, 900, 600, 680, 720, 300, 520, 110, 400, 800, 840, 200, 300, 240, 200, 360, 200, 100, 150, 100, 200, 80, 100, 150, 150 штук, соответственно;

Класс опасности IV:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ арт. №№ А7642 - 160 штук.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Борисова Татьяна Виловна
(Ф.И.О.)Голянова Ольга Виловна
(Ф.И.О.)