ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЩШ01.А.00325/26

Серия RU № 0635109

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496) 552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЛК». Место нахождения: 143900, Московская область, городской округ Балашиха, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 54А, помещение 9/45. ОГРН 1027718002069. Телефон: +7 (963) 750-19-51, адрес электронной почты: victorslk@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Лиуянг Глобал Фаерворкс Трэйд ко., ЛТД. (LIUYANG GLOBAL FIREWORKS TRADE CO., LTD), Адрес: 410300, Ф1. 12 Флор, Хонгю Скуэр, Джинша Роад, Лиуянг Сити, Хунань Провинс, КИТАЙ Address: Fl, 12th Floor, Hongyu Square, Jinsha Road, Liuyang City, Hunan Province, China. GLN: 6974387130015.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения Батареи салютов Артикулы: CL 026, CL 031, CL 032, CL 033, CL 034, CL 036, CL 038, CL 043, CL 044, CL 053, CL 055, CL 057, CL 058, CL 059, CL 060, CL 061 в количестве 50, 2657, 2450, 1795, 3391, 801, 1802, 80, 61, 114, 239, 473, 233, 155, 170, 110 штук соответственно.
Класс опасности III.
Контракт SLK № 01022020 от 01.02.2020 г. Партия в размере 14 581 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: № ЦЦ16-37/2026 от 06.11.2026 г. Испытательной лаборатории Акционерного общества "Федеральный Научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии". Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22ЦЦ16; № МЖ54-048/2026 от 11.11.2026 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54. Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33732 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: в сухом помещении не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов при температуре не выше +30 ^{0}С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности: 31.08.2027 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.11.2026 **ПО** 11.11.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сокова Наталья Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 712.