



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C- RU.ЩЩ01.В.00007/19

Серия RU № 0117926

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩЩ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий снаряжательный завод" (ООО "ТСЗ") ОГРН 1065042076164. Место нахождения: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6, телефон: 84965480938, адрес электронной почты: tsz@bk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий снаряжательный завод" (ООО "ТСЗ"). Место нахождения: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6.

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения:  
Граната МТ-130Р, Граната МТ-130S, Граната МТ-130А.  
Изготовлены по ТУ 7275-218-07514305-2014.  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3604 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

**КОПИЯ ВЕРНА**  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
**ХАРИТОНОВ В.Ф.**



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 023/2019 от 02.08.2019 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54. Схема сертификации 1 с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Класс опасности - III. Хранить в сухом помещении в упаковке изготовителя не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов при температуре не выше 40 °С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 07.08.2019 **ПО** 06.08.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Ефимов Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)

Ткаченко Алексей Юрьевич (Ф.И.О.)